Állami támogatással
most **6 699 000 Ft**-tól[1]

SPRING

5 ÉV VAGY 100 000 KM GARANCIA + KARBANTARTÁS*

LISTAÁR

MOTOR		expression	extreme	cargo***
electric 65	hatótáv	9 499 000	9 999 000	10 199 000 (nettó: 8 030 709)

*** cargo (kishaszongépjármű) kivitel: a helyi forgalomba helyezéshez további átalakítás szükséges, részletek a Dacia márkakereskedésekben!
A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót, az ÁFA-t és magyar forintban értendők.

IDEÁLIS VÁROSI AUTÓ

Akár **225 km**[2] WLTP-hatótávval!

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

Változatos **finanszírozási termékeinkről** érdeklődjön a márkakereskedésekben![3]

KOMPAKT, MÉGIS TÁGAS

Akár **308 literes** csomagtartó

Jelen árlista **2025.04.28-tól** visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes.

FELSZERELTSÉG

	expression	extreme	cargo
KÜLSŐ MEGJELENÉS			
Hűtőrács fehér díszítéssel, fehér színű emblémával	▪	▪	▪
Első lökhárító karosszéria színben	▪	▪	▪
Lökhárító betétek szürke színben / városi térkép mintával / fekete színben	▪ / – / –	– / ▪ / –	– / – / ▪
Külső kilincsek fekete / karosszéria színben	– / ▪	– / ▪	▪ / –
Külső visszapillantók: fekete / rézbarna	▪ / –	– / ▪	▪ / –
Dacia felirat a csomagtérajtón: fehér / rézbarna	▪ / –	– / ▪	▪ / –
Fekete díszítőelem az ajtókon / Spring felirat a C oszlopon	▪ / –	▪ / ▪	– / –
15" acél keréktárcsák fekete és szürke RESIA dísztárcsákkal	▪	–	–
15" acél keréktárcsák fekete és rézbarna DANUBE dísztárcsákkal	–	▪	–
14" acél keréktárcsák szürke LEA dísztárcsákkal	–	–	▪
Metálfényezés: Téglavörös **ÚJ SZÍN**	185 000	185 000	–
Metálfényezés: Szafari bézs **KIFUTÓ SZÍN - CSAK KÉSZLETRŐL**	185 000	185 000	–
Metálfényezés: Fényes ezüst, Palakék	185 000	185 000	–
Nem metálfényezés: Zuzmó szürke	185 000	185 000	–
Nem metálfényezés: Jégfehér	0	0	▪
BELSŐ MEGJELENÉS			
Díszítőelemek a légbeömlőkön - acélszürke / rézbarna	▪ / –	– / ▪	▪ / –
Ajtókilincsek: acélszürke / fekete	▪ / –	▪ / –	– / ▪
Középső díszítőelem a műszerfalon: téglavörös / rézbarna / szürke	▪ / – / –	– / ▪ / –	– / – / ▪
Térképzsebek az első ülések hátoldalán	▪	▪	–
Egyben ledönthető üléstámla a hátsó üléssorban + 2 db hátsó fejtámla	▪	▪	–
Kárpitozás: kéttónusú szövet / szövet+bőrhatású / farmerszövet	▪ / – / –	– / ▪ / –	– / – / ▪
PASSZÍV ÉS AKTÍV BIZTONSÁG			
Aktív vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros észleléssel (AEBS)	▪	▪	▪
ABS blokkolásgátló AFU vészfékrásegítővel	▪	▪	▪
ESC elektronikus menetstabilizáló rendszer ASR kipörgésgátlóval	▪	▪	▪
Emelkedőn elindulást segítő rendszer	▪	▪	▪
Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer, sebességtúllépésre való figyelmeztetéssel	▪	▪	▪
Sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer	▪	▪	▪
Éberségfigyelő asszisztens	▪	▪	▪
Vezető- és utasoldali légzsák (utasoldalon kikapcsolható) / Oldallégzsákok elöl / Függönylégzsákok	▪ / ▪ / ▪	▪ / ▪ / ▪	▪ / ▪ / ▪
Magasságban állítható első biztonsági övek	▪	▪	▪
Biztonsági övek bekapcsolására figyelmeztető jelzés: elöl / hátul	▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / –
ISOFIX rögzítési rendszer a hátsó üléseken	▪	▪	–
My Safety gomb	▪	▪	▪
SOS vészhívás funkció (E-call)	▪	▪	▪
VEZETÉS			
Elektromos szervokormány	▪	▪	▪
Magasságban állítható kormánykerék	▪	▪	▪
Fedélzeti számítógép	▪	▪	▪
7"-os digitális műszeregység	▪	▪	▪
Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval	▪	▪	▪
B üzemmód (erőteljesebb fékenergia visszanyerés)	▪	▪	▪
Végsebesség korlátozás - cargo (max. 110 km/h)	–	–	▪
Tolatóradarok	▪	▪	▪
Első parkolóradarok	–	70 000	▪
Tolatókamera	TECHNO csomag	▪	▪
LÁTHATÓSÁG ÉS VILÁGÍTÁS			
Dacia LED fényjegyek elöl (nappali menetfény)	▪	▪	▪
Fényszórók automatikus felkapcsolása	▪	–	–
Automata tompított fényszórók + Automata ablaktörlő	–	▪	▪
Manuálisan állítható külső visszapillantó tükrök	▪	–	▪
Elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök	–	▪	–
Fűthető hátsó ablak ablaktörlővel	▪	▪	▪
Színezett üvegek	▪	▪	▪
FŰTÉS - SZELLŐZÉS			
Manuális klímaberendezés pollenszűrővel	▪	▪	▪

▪ széria – nem rendelhető

FELSZEREL TSÉG

	expression	extreme	cargo
KOMFORT			
Távirányítós központi zár	▪	▪	▪
Ajtózárak automatikus bezárása menet közben	▪	▪	▪
YouClip univerzális rögzítési pontok száma a beltérben: 3	▪	▪	▪
Elektromos ablakemelők elöl / hátul	▪ / –	▪ / ▪	▪ / –
2 férőhelyes hátsó üléspad (egyben ledönthető háttámlával)	▪	▪	–
Keréknyomás ellenőrző rendszer	▪	▪	▪
Gumiabroncs javító készlet	▪	▪	▪
Háztartási vésztöltőkábel (AC 2,3 kW - 10 A - Mode 2 charger) - otthoni 230 V aljzathoz	▪	▪	▪
Töltőkábel (AC 7,4 kW - Mode 3 Type 2 charger) - Wallbox-hoz vagy nyilvános töltőponthoz	120 000	120 000	▪
Villámtöltő csatlakozó (DC 30 kW - CCS Combo) - nyilvános töltőponthoz (töltőkábel a töltőoszlopon) [cargo: kizárólag electric 65 verzión része a sériafelszereltségnek.]	280 000	280 000	▪
Kétirányú töltés (V2L - Vehicle To Load, autótól a fogyasztóig)	–	▪	120 000
RÁDIÓK, MULTIMÉDIA			
Media Control: DAB rádió[4], Bluetooth® kihangosító és zenelejátszás, 1 USB-C csatlakozó, telefontartó, 2 hangszóró, kormány alatti vezérlés + okostelefonos alkalmazás	▪	–	–
MEDIA NAV LIVE: 10,1" multimédia kijelző gyári navigációval[6], DAB rádió[4], Bluetooth® kihangosító és zenelejátszás, 2 USB-C csatlakozó, 2 hangszóró, kormány alatti vezérlés + vezetéknélküli okostelefon-tükrözés[5]	TECHNO csomag	▪	▪
Európa térkép 8 évig ingyenesen frissíthető térképcsomaggal[6]	TECHNO csomag	▪	▪
CSOMAGOK			
TECHNO csomag: 10,1" MEDIA NAV LIVE + Tolatókamera + 2. USB-C csatlakozó	375 000	▪	▪
CARGO csomag: raktér kialakítás: hálós válaszfal és 4 db csomagrögzítő gyűrű (ISO 27956), padló- és oldalburkolat, zajcsillapító betét; belső megjelenés: hátsó ülések és hátsó biztonsági övek nélkül, küszöbvédők az első ajtóknál	–	–	▪

▪ széria – nem rendelhető

[4] Digitális rádióadások vételére alkalmas - Magyarországon jelenleg nincs digitális (DAB) rádiós műsorszórás.
[5] Kompatibilis az Apple CarPlay™ és Android Auto™ alkalmazásokkal. Az Android Auto™ a Google Inc., az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye.
[6] A térképek által lefedett országokról, illetve területekről érdeklődjön a márkakereskedésben!
A navigáció funkció csak a gyári csomagok megrendelése esetén érhető el, utólagosan nem telepíthető.

Spring cargo jellegzetessége: A magyar előírásoknak megfelelően kiegészítő fólia felhelyezésére van szükség a hátsó ablakokra, amely tartozék nem képezi részét a listaárnak.

OTTHONI TÖLTÉSI LEHETŐSÉGEK[7]

OTTHONI TÖLTŐKÁBELEK

Mode 2 otthoni töltőkábel E/F	Hossz: 6,5 m Gépkocsi-csatlakozás: Type 2	Otthoni aljzat: E/F (230 V-os konnektor) Maximális áramerősség: 10 A (egyfázisú)	**117 990 Ft**
Mode 2 otthoni töltőkábel E/F	Hossz: 6,5 m Gépkocsi-csatlakozás: Type 2	Otthoni aljzat: E/F (230 V-os konnektor) Maximális áramerősség: 10 A vagy 16A (egyfázisú)	**273 190 Ft**

WALLBOXOK

Vestel EVC04 E11 W S	Maximális töltési teljesítmény: 11 kW Gépkocsi-csatlakozás: Type 2	Áramerősség: 3 x 16 A maximum	**257 790 Ft**
Vestel EVC04 E22 WLDM S	Maximális töltési teljesítmény: 22 kW Gépkocsi-csatlakozás: Type 2	Áramerősség: 3 x 32 A maximum	**390 090 Ft**

[7] A feltüntetett árak az RN Hungary Kft. ajánlott árai és nem tartalmazzák a beszerelés munkadíját.

FELSZERELTSÉG

SZÍNEK

Jégfehér

Zuzmó szürke

nem metálfény

metálfény

KIFUTÓ Szafari bézs

Fényes ezüst

Palakék

ÚJ SZÍN Téglavörös

KÁRPITOK

expression
(szériafelszereltség)



szövet kéttónusú kárpitozás (DACIA logóval)

extreme
(szériafelszereltség)



szövet + bőrhatású kárpitozás (DACIA logóval) rézbarna varrásokkal

cargo
(szériafelszereltség)



farmerszövet kárpitozás

FELNIK

expression
(szériafelszereltség)

15" fekete és szürke RESIA dísztárcsa

extreme
(szériafelszereltség)

15" fekete és rézszínű DANUBE dísztárcsa

cargo
(szériafelszereltség)

14" szürke LEA dísztárcsa

KÖZÉPSŐ DÍSZÍTŐELEM

expression

extreme

cargo

MINDIG BIZTONSÁGBAN



Aktív vészfékező rendszer

Időnként nem elég a figyelem és a jó reakcióképesség. De mindig számíthat a Springre, hogy elkerülje, vagy enyhítse a koccanásokat. Az autó érzékeli az ütközés-veszélyt, és ha nem reagál vagy nem elég gyorsan, a rendszer bekapcsol és optimalizálja a fékhatást. A Spring a járművek mellett a gyalogosokra és a kerékpárosokra is figyel.



Sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer

A legnagyobb biztonságot a megelőzés jelenti, így a Spring már a belépő szinten is figyelmeztet sávelhagyás esetén, és aktiválja a sávtartó rendszert, hogy az autó biztonságosan követhesse a kijelölt útvonalat.



Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval

Állítsa be a kívánt utazósebességet, és a jármű tartja azt anélkül, hogy a gázpedált használnia kellene. Vagy állítsa be a Spring maximális sebességét, hogy soha ne kelljen aggódnia a sebességhatárok túllépése miatt.

Első és hátsó parkolóradarok és tolatókamera

Városban minden parkolóhely kincset ér, még a legkisebb is. Bizonyára Önt is meggyőzi majd a parkolássegítő rendszer, amely vizuális és hangjelzésekkel figyelmezteti az autó előtt vagy mögött felbukkanó legkisebb akadályra is.

Hatótáv és feltöltés

A Spring átlagosan akár 6 napot is kibír egy töltéssel a városban. Imádni fogja a mindennapok során, mennyire egyszerű az élet a Springgel: akár távolról is ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét vagy az akkumulátor állapotát, és kevesebb mint egy óra alatt 80%-ra töltheti fel!**

** az opcionális 30 kW-os egyenáramú villámtöltő csatlakozóval (kizárólag electric 65 motornál elérhető)

HATÓTÁVOLSÁG WLTP VEGYES VIZSGÁLAT SZERINT (KM)

több, mint 225 km

TÖLTÉSI IDŐ

20-80%-ig 45 perc alatt**

MAX. TELJESÍTMÉNY KW (LE)

48 kW (65 LE)

Városban és azon kívül is remek választás!

G+ GARANCIAKITERJESZTÉS ÉS EASY SERVICE KARBANTARTÁS[8]

	electric 65
G+ 5 év / 100 000 km	széria
G+ 5 év / 150 000 km | 200 000 km	195 000 | 325 000
G+ 6 év / 100 000 km | 150 000 km | 200 000 km	190 000 | 255 000 | 375 000
G+ 7 év / 100 000 km | 150 000 km | 200 000 km	260 000 | 325 000 | 460 000
EASY SERVICE karbantartás 5 év / 100 000 km	széria
EASY SERVICE karbantartás 6 év / 100 000 km	475 000
EASY SERVICE karbantartás 7 év / 100 000 km	600 000

[8] Az EASY SERVICE karbantartási szerződések magukban foglalják a G+ garanciakiterjesztést is, valamint további futásteljesítményre vonatkozó termékek is elérhetőek. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A G+ és EASY SERVICE szolgáltatások részletes feltételeiről érdeklődjön a Dacia márkakereskedésekben! A szolgáltatások elérhetősége és terjedelme országonként eltérhet, és bármikor módosítható.

GYÁRI TARTOZÉKOK[9]

Motortér tároló (frunk)

Plusz tárolási lehetőség az autó elejében
85 190 Ft

Duplafenekű csomagtértálca

Duplafenekű csomagtértálca
99 190 Ft

Középkonzol rendszerező

Pohártartó és rendszerező (középső konzolhoz)
25 090 Ft

YouClip tartozékok

YouClip rögzítési pontokra elhelyezhető kiegészítők
YouClip 3in1 tartozék **24 490 Ft**
YouClip táska **21 290 Ft**

[9] A feltüntetett árak az RN Hungary Kft. ajánlott árai, a tartozékok és tartozék csomagok beszerelési munkadíjáról érdeklődjön a Dacia márkakereskedésekben!

MŰSZAKI ADATOK

	electric 65	
Jármű típusa	személyautó (M1)	haszongépjármű (N1)
Meghajtás	teljesen elektromos	
Szállítható személyek száma (fő)	4	2
MOTOR		
Típus	Állandó mágneses szinkronmotor	
Maximális teljesítmény (kW / LE)	48 / 65	
– motorfordulatnál (ford./perc)	4 057 - 6 000	
Maximális nyomaték (Nm)	113	
– motorfordulatnál (ford./perc)	500 - 4 057	
ECO üzemmód	igen	
ERŐÁTVITEL		
Váltó típusa	reduktor (fordulatszám-csökkentő áttétel)	
Sebességfokozatok száma	1	
Hajtott kerekek	első	
AKKUMULÁTOR		
Névleges kapacitás / Használható min. kapacitás (kWh)	28,3 / 26,8	
Technológia	lítium-ion	
Feszültség (V)	262,8	
Modulok / cellák száma	12 / 72	
Akkumulátor garancia	8 év / 120 000 km	
Akkumulátor tömege (kg)	188 ± 3	
TÖLTÉSI IDŐ [0 - 100%]		
Töltő típusa	egyfázisú töltő, töltési teljesítmény*: 2-6,6 kW	
30 kW DC töltőberendezés (háromfázisú, 3x64 A) [20%-80%-os töltöttségi szintig]	45 perc	
7,4 kW töltőberendezés (egyfázisú, 32 A) [20%-100%-os töltöttségi szintig]	4 óra	
3,7 kW töltőberendezés (egyfázisú, 16 A) [20%-100%-os töltöttségi szintig]	6 óra 50 perc	
2,3 kW vésztöltő, háztartási dugaljról (230 V, 10 A) [20%-100%-os töltöttségi szintig]	10 óra 50 perc	
HATÓTÁVOLSÁG (WLTP értékek)		
Hatótáv vegyes használatban (km) - WLTP vegyes mérési ciklus szerint (WLTP)	225	
Hatótáv városi használatban (km) - WLTP városi mérési ciklus szerint (WLTP City)	305	
KORMÁNYZÁS		
Fordulókör átmérője járdák között (m)	9,63	
Kormányfordulatok száma	3,36	
FÉKEK		
Elöl: hűtött tárcsafék átmérő / vastagság (mm)	238 / 17	
Hátul: dobfékek (mm / ")	170 / 8	
FUTÓMŰVEK		
Első futómű	McPherson típusú háromszög alakú alsó lengőkarral	
Hátsó futómű	„H" alakú torziós keresztrúddal	
GUMIABRONCSOK		
Gumiabroncsok (méret)	165/65 R15 - személyautó (M1) 165/70 R14 - haszongépjármű (N1)	
MENETTELJESÍTMÉNYEK		
Legnagyobb sebesség (km/óra)	125	110
Gyorsulás 0-50 / 0-100 km/óra (s)	3,9 / 13,7	
Légellenállási együttható (SCx)	0,743	
FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS (WLTP értékek)[2]		
Áramfogyasztás (kWh/100 km) - WLTP vegyes mérési ciklus szerint (WLTP)	13,5	
Áramfogyasztás (kWh/100 km) - WLTP városi mérési ciklus szerint (WLTP City)	11,5	
Vegyes fogyasztás (l/100 km)	0	
CO_2-kibocsátás (g/km)	0	
Zajszint (dB)	64	
TÖMEGEK		
Menetkész tömeg (vezető nélkül)	974 - 984	956 - 963
Hasznos teherbírás (min. / max.)	N/A	352 / 359
Max. megengedett össztömeg	1 315	1 315
A járműszerelvény max. megengedett tömege	1 315	1 315
MÉRETEK		
Tengelytáv (mm)	2 423	
Teljes hosszúság (mm)	3 701	
Szélesség külső visszapillantó tükrök nélkül / tükrökkel (mm)	1 583 / 1 767	
Terheletlen jármű magassága (mm)	1 513	
Hasmagasság terheletlenül (mm)	152	
Csomagtartó térfogata tetősíkig - dm³ (VDA) / liter	288 / 308	936 / 1 085
Csomagtartó térfogata tetősíkig, ledöntött hátsó üléstámlával - dm³ (VDA) / liter	975 / 1 004	-

* Az akkumulátor szabad kapacitásának függvényében.

MÉRETEK (mm)







CARGO RAKTÉR MÉRETEK

[1] A kedvezményes kezdőár 2024. december 12-től érvényes visszavonásig, minden Spring expression electric 65 személygépkocsira, jogi személyek részére, az alábbi feltételekkel, a készlet erejéig vagy visszavonásig. A feltüntetett kedvezményes ár az „Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak" tárgyú „RRF-10.10.1-24" kódszámú sikeres pályázat alapján maximálisan elnyerhető 2 800 000 Ft támogatást tartalmaz, melynek kifizetése utólagosan történik. A támogatás lebonyolításáért a Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága felel, a támogató által meghatározott feltételekkel. A Dacia a pályázat eredményéért nem vállal felelősséget.

[2] Az üzemanyag-fogyasztásra és CO_2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.dacia.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási, CO_2-kibocsátási és zajszint adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

[3] A Mobilize finanszírozást az Euroleasing Zrt. nyújtja, a márkakereskedések a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként járnak el.

* **A garancia 5 év vagy 100 000 km, a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi elérésig.** A garancia részletes feltételeit a DACIA Általános Jótállási Feltételek és a G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érinti. **Az akkumulátorra 8 év vagy 120 000 km garancia vonatkozik**, a korábbi elérésig. Garantáljuk, hogy a töltési kapacitás mindig 75% fölött marad. Az Easy Service szolgáltatások részletes feltételeiről érdeklődjön a Dacia márkakereskedésekben!

A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót, az ÁFA-t és magyar forintban értendők. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Dacia Márkakereskedést! Az RN Hungary Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.